

ESPRO MENINGO BC(Vacuna meningococcica contra los grupos b y c)
Suspension inyectable

Composición	<p>ESPRO MENINGO BC, Contiene proteínas purificadas de serotipo, subtipo y alto peso molecular procedentes de la membrana externa del meningococo (<i>Neisseria meningitidis</i>) del serogrupo B, lo que le confiere al producto un amplio espectro de inducción de la respuesta inmune en relación a la variedad de cepas dentro del serogrupo B. Estas proteínas se encuentran formando un complejo con el polisacárido capsular purificado del meningococo serogrupo C, adsorbido a un gel de hidróxido de aluminio con la adición de 0,01 % de Tiomersal como agente preservativo.</p> <p>Cada frasco ampolla de 0,5 mL contiene:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Proteínas purificadas de la membrana externa del meningococo (<i>Neisseria meningitidis</i>) del Serogrupo B</td> <td style="text-align: right;">50 mcg.</td> </tr> <tr> <td>Polisacárido capsular purificado del meningococo (<i>Neisseria meningitidis</i>) del Serogrupo C</td> <td style="text-align: right;">50 mcg.</td> </tr> <tr> <td>Gel de Hidróxido de Aluminio</td> <td style="text-align: right;">2,00 mg.</td> </tr> <tr> <td>Tiomersal (como preservativo)</td> <td style="text-align: right;">0,05 mg.</td> </tr> <tr> <td>Cloruro de Sodio</td> <td style="text-align: right;">4,25</td> </tr> <tr> <td>Fosfatos</td> <td style="text-align: right;">0,05 mg.</td> </tr> <tr> <td>Agua para inyección c.s.p</td> <td style="text-align: right;">0,5 mL.</td> </tr> </table>	Proteínas purificadas de la membrana externa del meningococo (<i>Neisseria meningitidis</i>) del Serogrupo B	50 mcg.	Polisacárido capsular purificado del meningococo (<i>Neisseria meningitidis</i>) del Serogrupo C	50 mcg.	Gel de Hidróxido de Aluminio	2,00 mg.	Tiomersal (como preservativo)	0,05 mg.	Cloruro de Sodio	4,25	Fosfatos	0,05 mg.	Agua para inyección c.s.p	0,5 mL.
Proteínas purificadas de la membrana externa del meningococo (<i>Neisseria meningitidis</i>) del Serogrupo B	50 mcg.														
Polisacárido capsular purificado del meningococo (<i>Neisseria meningitidis</i>) del Serogrupo C	50 mcg.														
Gel de Hidróxido de Aluminio	2,00 mg.														
Tiomersal (como preservativo)	0,05 mg.														
Cloruro de Sodio	4,25														
Fosfatos	0,05 mg.														
Agua para inyección c.s.p	0,5 mL.														
Modo de uso	Se administra por vía intramuscular profunda, preferentemente en la región deltoidea, empleando normas de esterilidad y asepsia. En niños con musculo deltoides de tamaño muy pequeño puede inyectarse la vacuna en la cara anterolateral del muslo. Debe agitarse suavemente el contenido del vial antes de tomar la dosis para asegurar la homogeneidad adecuada, debido a que el gel tiende a depositarse.														
Indicaciones	Inmunización activa contra la enfermedad meningocócica causada por los serogrupos B y C; en personas que residan en zonas endemo-epidémicas o se trasladen hacia ellas y en aquellos que conviven en comunidades cerradas expuestas al riesgo de adquirir la enfermedad.														
Presentación	Frasco ampolla de 0,5 mL, en estuche por 10 frascos ampollas.														
Elaborado por	Instituto Finlay, Cuba.														
Registrado por	Ministerio del Poder Popular para la Salud bajo el No. P.B. 1.371/15.														
Importado por	ESPROMED BIO C.A., Caracas – República Bolivariana de Venezuela. RIF: G-200112549.														
Farmacéutico patrocinante	Dra. Marisol Vielma.														